

Lupjamissoovitused

Version 1.0 (21.10.2024)

Lupjamissoovitus

Põllumassiivi nr: **123123123123**
Põllu nr: **123**
Põllu pindala: **12,3 ha**

Soovituslik lubjatarve: **1 t/ha ***

Laadi tulemused alla: [XLS](#) [CSV](#) [SHP](#) [PDF](#)

* Soovituslik lubjatarve ei võta arvesse varasemaid lupjamistegevusi, kasutatud materjale ja muid mõjutavaid faktoreid

CaCo3 t/ha	
0 - 1	pindala = 8 ha
1 - 3	pindala = 2 ha
3 - 4,5	pindala = 2 ha
4,5 - 6	
6 - 8	
8 - 10	
>10	



Sulge



Teenuse üldinfo

Lupjatarbe soovitused põhinevad METKi mullaproovidel.

Muldade lupjamisel tuleb lähtuda maa kasutusotstarbest, külvikorrast (st vastavusest kultuuride nõudlusele) ning mulla omadustest. Liigse happesuse neutraliseerimiseks vajalikku lubjakogust nimetatakse lubjatarbeks, mida väljendatakse CaCO_3 -na tonnides hektari kohta.

Õigel lupjamisel paranevad taimede toitumistingimused. Eestist pärit lubiväetistest tuleks eelistada mitmekülgseid, s.o neid, mis sisaldavad lisaks kaltsiumile ka teisi taimetoiteelemente (K, Mg, S, P jne), samuti tolmjaid lubiväetisi (klinkritolmu ja põlevkivituhka) ning dolomiitjaid lubiväetisi (magneesiumirikast lubjakivijahu). Muldade taashapestumise tõttu tuleb põldude lupjamist teha iga 4...7 aasta järel.

Eeldused

Selleks, et arvutada lubjatarve on vajalik mullaproovides määrata Ca ja Mg sisaldus.

Tulemused

Kõigepealt kuvatakse kasutajale info põllu kohta – põllumassiivi nr, põllu nr ja põllu pindala.

Seejärel kuvatakse keskmise arvutuslik lubjatarve ja lupjamiskaardi eelvaade koos mullaproovide punktide asukohtadega.

Tulemusi on võimalik alla laadida XLS, CSV, SHP ja PDF formaadis.

XLS allalaadimisel kuvatakse mulla keskmised andmed ja täpsemad andmed kahel vahelehel.

Põllumassiivi nr / katastritunnus	Põllu nr	Proovi nr	Proovi aeg	pH	OrgC (%)	P (mg/kg)	K (mg/kg)	Ca (mg/kg)	Mg (mg/kg)	Cu (mg/kg)	Mn (mg/kg)	B (mg/kg)
123123123123	123	12341234	01.01.2020	7,1		137	220	3337	101			
		12341234	01.01.2020	6,4	1,9	102	235	1596	96			
		12341234	01.01.2020	6		121	243	1225	88			
		12341234	01.01.2020	6,3		141	250	1437	88			
		12341234	01.01.2020	6,4		188	377	1646	109			
		12341234	01.01.2020	7,1		134	178	3635	117			

← → | Põllu keskmine | **Proovipunktid** | + | ⋮ | ←

Veateated

Kui lubjatarve on suurem kui 5 t/ha, siis kuvatakse hoiatusteade:

NB! Arvutuslik lubjatarve on suurem kui 5 t/ha, soovitame lubjata jaotatult 2-3 aasta jooksul

Juhul kui kasutajal puudub METKis tehtud mullaproov kuvatakse veateade:

! Päringu tulemusena ei leitud METKist antud põllul kehtivaid mullaproove

Kui mullaproovis pole määratud Ca ja Mg sisaldust kuvatakse veateade:

! Mullaproovis puudub määratud Ca ja Mg sisaldus. Antud põllu kohta ei ole võimalik arvutada lupjамissoovitust

Kui teenus ei suuda midagi tagastada kuvatakse veateade:

! Mullaproovide teenus ei ole praegu kättesaadav. Veakood: d5cccee6-e6a6-403c-80ba-f2e1d6512cd7

Esmalt tuleks lupjамissoovituste aken sulgeda ja uuesti proovida. Kui viga püsib, tuleks ühendust võtta kasutajatoega.