

Lupjамissoovitus

Version 1.1

Lupjамissoovitus

Põllumassiivi nr: 123123123123
Põllu nr: 123
Põllu pindala: 12,3 ha

Soovituslik lubjatarve: 1 t/ha *

Laadi tulemused alla: [XLS](#) [CSV](#) [SHP](#) [PDF](#)

* Soovituslik lubjatarve ei võta arvesse varasemaid lupjамistegevusi, kasutatud materjale ja muid mõjutavaid faktoreid

CaCo3 t/ha	pindala =
0 - 1	8 ha
1 - 3	2 ha
3 - 4,5	2 ha
4,5 - 6	
6 - 8	
8 - 10	
>10	



Sulge



Version 1.0	Algversioon	21.10.2024
Version 1.1	Täiendatud tulemuste visuaale	18.11.2024

Teenuse üldinfo

Lupjatarbe soovitused põhinevad METKi mullaproovidel.

Muldade lupjamisel tuleb lähtuda maa kasutusotstarbest, külvikorrast (st vastavusest kultuuride nõudlusele) ning mulla omadustest. Liigse happesuse neutraliseerimiseks vajalikku lubjakogust nimetatakse lubjatarbeks, mida väljendatakse CaCO_3 -na tonnides hektari kohta.

Õigel lupjamisel paranevad taimede toitumistingimused. Eestist pärit lubiväetistest tuleks eelistada mitmekülgseid, s.o neid, mis sisaldavad lisaks kaltsiumile ka teisi taimetoiteelemente (K, Mg, S, P jne), samuti tolmjaid lubiväetisi (klinkritolmu ja põlevkivituhka) ning dolomiitjaid lubiväetisi (magneesiumirikast lubjakivijahu). Muldade taashapestumise tõttu tuleb põldude lupjamist teha iga 4...7 aasta järel.

Eeldused

Selleks, et arvutada lubjatarve on vajalik mullaproovides määrata Ca ja Mg sisaldus.

Tulemused

Kõigepealt kuvatakse kasutajale info põllu kohta – põllumassiivi nr, põllu nr ja põllu pindala.

Seejärel kuvatakse keskmise arvutuslik lubjatarve ja lupjamiskaardi eelvaade koos mullaproovide punktide asukohtadega.

Tulemusi on võimalik alla laadida XLS, CSV, SHP ja PDF formaadis.

XLS allalaadimisel kuvatakse iga proovi number, mõõdetud PH ja arvutatud lubjatarve.

Põllumassiivi nr / katastritunnus	Põllu nr	Põllumajanduskultuur	Proovi nr	Mõõdetud_ pH	Arvutatud lubjatarve (t/ha)
123123123123	123	liblikõieliste ja kõrreliste segu (30-80% liblikõielisi)	12341234	5,7	4
			12341234	5,7	4
			12341234	5,9	4
			12341234	6	4
			12341234	6,4	0
			12341234	6,3	0

Veateated

Kui lubjatarve on suurem kui 5 t/ha, siis kuvatakse hoiatusteade:

NB! Arvutuslik lubjatarve on suurem kui 5 t/ha, soovitage lubjata jaotatult 2-3 aasta jooksul

Juhul kui kasutajal puudub METKis tehtud mullaproov kuvatakse veateade:

! Päringu tulemusena ei leitud METKist antud põllul kehtivaid mullaproove

Kui mullaproovis pole määratud Ca ja Mg sisaldust kuvatakse veateade:

! Mullaproovis puudub määratud Ca ja Mg sisaldus. Antud põllu kohta ei ole võimalik arvutada lupjамissoovitust

Kui teenus ei suuda midagi tagastada kuvatakse veateade:

! Mullaproovide teenus ei ole praegu kättesaadav. Veakood: d5cccee6-e6a6-403c-80ba-f2e1d6512cd7

Esmalt tuleks lupjамissoovituste aken sulgeda ja uuesti proovida. Kui viga püsib, tuleks ühendust võtta kasutajatoega.